


# 加強型鎢鋼鑽絞刀×5D

## Reinforced Carbide Drill Reamer x5D

| 碳素鋼<br>Carbon Steel | 合金鋼<br>Alloy Steel | 模具鋼<br>Mold Steel | 調質鋼<br>Refining Steel | 淬火鋼<br>Quenching Hardening Steel |           |           | 鑄鋼<br>Cast Steel | 鑄鐵<br>Cast Iron | 黃銅<br>Brass | 青銅<br>Bronze | 紅銅<br>Copper | 鋁合金<br>Aluminum Alloy | 不銹鋼<br>Stainless Steel |     |     | 鈦合金<br>Titanium Alloy | 鎳基合金<br>Nickel Alloy |  |
|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|-----|-----|-----------------------|----------------------|--|
| S_C                 | SCM                | SKD               | HRC 20~30             | HRC 30~40                        | HRC 40~50 | HRC 50~60 | SC               | FC              | FCD         | BS           | PB           | CU                    | AL                     | 300 | 400 | 600                   | TI                   |  |
| ◎                   | ○                  | ○                 | ○                     | ○                                | ○         |           | ○                | ◎               | ○           |              |              |                       |                        |     | ○   | ○                     |                      |  |

○ 適用 ◎ 專用

◆特性：增加副刃，有效延長刀具使用壽命。



### DRS5D2B

單位:mm(Unit:mm)

| 刀具料號<br>Model No. | 刃徑<br>d<br>Diameter | 溝長<br>l<br>Grooving Length | 全長<br>L<br>Overall Length | 柄徑<br>D<br>Shank Diameter | 在庫 |
|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| DRS5D2B0030A      | 3.0                 | 22                         | 60                        | 4                         | ○  |
| DRS5D2B0310A      | 3.1                 | 25                         | 65                        | 6                         | ○  |
| DRS5D2B0320A      | 3.2                 |                            |                           | 6                         | ○  |
| DRS5D2B0330A      | 3.3                 |                            |                           | 6                         | ●  |
| DRS5D2B0335A      | 3.35                |                            |                           | 6                         | ●  |
| DRS5D2B0340A      | 3.4                 |                            |                           | 6                         | ●  |
| DRS5D2B0350A      | 3.5                 |                            |                           | 6                         | ○  |
| DRS5D2B0360A      | 3.6                 | 29                         | 70                        | 6                         | ○  |
| DRS5D2B0370A      | 3.7                 |                            |                           | 6                         | ○  |
| DRS5D2B0380A      | 3.8                 |                            |                           | 6                         | ○  |
| DRS5D2B0390A      | 3.9                 |                            |                           | 6                         | ○  |
| DRS5D2B0040A      | 4.0                 |                            |                           | 6                         | ○  |
| DRS5D2B0410A      | 4.1                 | 32                         | 75                        | 6                         | ○  |
| DRS5D2B0420A      | 4.2                 |                            |                           | 6                         | ●  |
| DRS5D2B0425A      | 4.25                |                            |                           | 6                         | ●  |
| DRS5D2B0430A      | 4.3                 |                            |                           | 6                         | ●  |
| DRS5D2B0440A      | 4.4                 |                            |                           | 6                         | ○  |
| DRS5D2B0450A      | 4.5                 |                            |                           | 6                         | ○  |
| DRS5D2B0460A      | 4.6                 | 36                         | 80                        | 6                         | ○  |
| DRS5D2B0470A      | 4.7                 |                            |                           | 6                         | ○  |
| DRS5D2B0480A      | 4.8                 |                            |                           | 6                         | ○  |
| DRS5D2B0490A      | 4.9                 |                            |                           | 6                         | ○  |
| DRS5D2B0050A      | 5.0                 |                            |                           | 6                         | ●  |
| DRS5D2B0505A      | 5.05                | 40                         | 85                        | 6                         | ●  |
| DRS5D2B0510A      | 5.1                 |                            |                           | 6                         | ●  |
| DRS5D2B0520A      | 5.2                 |                            |                           | 6                         | ○  |
| DRS5D2B0530A      | 5.3                 |                            |                           | 6                         | ○  |
| DRS5D2B0540A      | 5.4                 |                            |                           | 6                         | ○  |
| DRS5D2B0550A      | 5.5                 |                            |                           | 6                         | ○  |
| DRS5D2B0560A      | 5.6                 | 42                         | 90                        | 6                         | ○  |
| DRS5D2B0570A      | 5.7                 |                            |                           | 6                         | ○  |
| DRS5D2B0580A      | 5.8                 |                            |                           | 6                         | ○  |
| DRS5D2B0590A      | 5.9                 |                            |                           | 6                         | ○  |
| DRS5D2B0060A      | 6.0                 |                            |                           | 6                         | ○  |
| DRS5D2B0610A      | 6.1                 | 46                         |                           | 8                         | ○  |

○：接單生產 ●：在庫品 ▲：訂製品

# 加強型鎢鋼鑽絞刀×5D

## Reinforced Carbide Drill Reamer x5D

### DRS5D2B

單位:mm(Unit:mm)

| 刀具料號<br>Model No. | 刃徑<br>d<br>Diameter | 溝長<br>ℓ<br>Grooving Length | 全長<br>L<br>Overall Length | 柄徑<br>D<br>Shank Diameter | 在庫 |
|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| DRS5D2B0620A      | 6.2                 | 46                         | 90                        | 8                         | ○  |
| DRS5D2B0630A      | 6.3                 |                            |                           | 8                         | ○  |
| DRS5D2B0640A      | 6.4                 |                            |                           | 8                         | ○  |
| DRS5D2B0650A      | 6.5                 |                            |                           | 8                         | ○  |
| DRS5D2B0660A      | 6.6                 | 49                         | 95                        | 8                         | ○  |
| DRS5D2B0670A      | 6.7                 |                            |                           | 8                         | ○  |
| DRS5D2B0675A      | 6.75                |                            |                           | 8                         | ●  |
| DRS5D2B0680A      | 6.8                 |                            |                           | 8                         | ●  |
| DRS5D2B0685A      | 6.85                |                            |                           | 8                         | ●  |
| DRS5D2B0690A      | 6.9                 |                            |                           | 8                         | ○  |
| DRS5D2B0070A      | 7.0                 |                            |                           | 8                         | ○  |
| DRS5D2B0710A      | 7.1                 | 51                         | 100                       | 8                         | ○  |
| DRS5D2B0720A      | 7.2                 |                            |                           | 8                         | ○  |
| DRS5D2B0730A      | 7.3                 |                            |                           | 8                         | ○  |
| DRS5D2B0740A      | 7.4                 |                            |                           | 8                         | ○  |
| DRS5D2B0750A      | 7.5                 |                            |                           | 8                         | ○  |
| DRS5D2B0760A      | 7.6                 | 55                         |                           | 8                         | ○  |
| DRS5D2B0770A      | 7.7                 |                            |                           | 8                         | ○  |
| DRS5D2B0780A      | 7.8                 |                            |                           | 8                         | ○  |
| DRS5D2B0790A      | 7.9                 |                            |                           | 8                         | ○  |
| DRS5D2B0080A      | 8.0                 |                            |                           | 8                         | ○  |
| DRS5D2B0810A      | 8.1                 | 58                         | 105                       | 10                        | ○  |
| DRS5D2B0820A      | 8.2                 |                            |                           | 10                        | ○  |
| DRS5D2B0830A      | 8.3                 |                            |                           | 10                        | ○  |
| DRS5D2B0840A      | 8.4                 |                            |                           | 10                        | ○  |
| DRS5D2B0850A      | 8.5                 |                            |                           | 10                        | ●  |
| DRS5D2B0855A      | 8.55                |                            |                           | 10                        | ●  |
| DRS5D2B0860A      | 8.6                 |                            |                           | 10                        | ●  |
| DRS5D2B0870A      | 8.7                 | 61                         | 110                       | 10                        | ○  |
| DRS5D2B0880A      | 8.8                 |                            |                           | 10                        | ○  |
| DRS5D2B0890A      | 8.9                 |                            |                           | 10                        | ○  |
| DRS5D2B0090A      | 9.0                 |                            |                           | 10                        | ○  |
| DRS5D2B0910A      | 9.1                 |                            |                           | 10                        | ○  |
| DRS5D2B0920A      | 9.2                 | 65                         | 115                       | 10                        | ○  |
| DRS5D2B0930A      | 9.3                 |                            |                           | 10                        | ○  |
| DRS5D2B0940A      | 9.4                 |                            |                           | 10                        | ○  |
| DRS5D2B0950A      | 9.5                 |                            |                           | 10                        | ○  |
| DRS5D2B0960A      | 9.6                 |                            |                           | 10                        | ○  |
| DRS5D2B0970A      | 9.7                 | 68                         | 120                       | 10                        | ○  |
| DRS5D2B0980A      | 9.8                 |                            |                           | 10                        | ○  |
| DRS5D2B0990A      | 9.9                 |                            |                           | 10                        | ○  |
| DRS5D2B0100A      | 10.0                |                            |                           | 10                        | ○  |
| DRS5D2B1010A      | 10.1                |                            |                           | 70                        | 12 |
| DRS5D2B1020A      | 10.2                | 12                         |                           |                           | ○  |
| DRS5D2B1025A      | 10.25               | 12                         |                           |                           | ●  |
| DRS5D2B1030A      | 10.3                | 12                         |                           |                           | ●  |
| DRS5D2B1035A      | 10.35               | 12                         |                           |                           | ●  |
| DRS5D2B1040A      | 10.4                | 12                         |                           |                           | ●  |
| DRS5D2B1050A      | 10.5                | 12                         |                           |                           | ●  |
| DRS5D2B1060A      | 10.6                | 74                         |                           | 125                       | 12 |
| DRS5D2B1070A      | 10.7                |                            | 12                        |                           | ○  |
| DRS5D2B1080A      | 10.8                |                            | 12                        |                           | ○  |

○: 接單生產 ●: 在庫品 ▲: 訂製品

# 加強型鎢鋼鑽絞刀×5D

Reinforced Carbide Drill Reamer x5D

## DRS5D2B

單位:mm(Unit:mm)

| 刀具料號<br>Model No. | 刃徑<br>d<br>Diameter | 溝長<br>ℓ<br>Grooving Length | 全長<br>L<br>Overall Length | 柄徑<br>D<br>Shank Diameter | 在庫 |
|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| DRS5D2B1090A      | 10.9                | 74                         | 125                       | 12                        | ○  |
| DRS5D2B1100A      | 11.0                |                            |                           | 12                        | ○  |
| DRS5D2B1110A      | 11.1                | 77                         |                           | 12                        | ○  |
| DRS5D2B1120A      | 11.2                |                            |                           | 12                        | ○  |
| DRS5D2B1130A      | 11.3                |                            |                           | 12                        | ○  |
| DRS5D2B1140A      | 11.4                |                            |                           | 12                        | ○  |
| DRS5D2B1150A      | 11.5                |                            |                           | 12                        | ○  |
| DRS5D2B1160A      | 11.6                | 80                         | 135                       | 12                        | ○  |
| DRS5D2B1170A      | 11.7                |                            |                           | 12                        | ○  |
| DRS5D2B1180A      | 11.8                |                            |                           | 12                        | ○  |
| DRS5D2B1190A      | 11.9                |                            |                           | 12                        | ○  |
| DRS5D2B1200A      | 12.0                |                            |                           | 12                        | ○  |
| DRS5D2B1210A      | 12.1                | 83                         |                           | 13                        | ○  |
| DRS5D2B1220A      | 12.2                |                            |                           | 13                        | ○  |
| DRS5D2B1230A      | 12.3                |                            |                           | 13                        | ○  |
| DRS5D2B1240A      | 12.4                |                            |                           | 13                        | ○  |
| DRS5D2B1250A      | 12.5                |                            |                           | 13                        | ○  |
| DRS5D2B1260A      | 12.6                | 85                         | 140                       | 13                        | ○  |
| DRS5D2B1270A      | 12.7                |                            |                           | 13                        | ○  |
| DRS5D2B1280A      | 12.8                |                            |                           | 13                        | ○  |
| DRS5D2B1290A      | 12.9                |                            |                           | 13                        | ○  |
| DRS5D2B1300A      | 13.0                |                            |                           | 13                        | ○  |
| DRS5D2B1310A      | 13.1                | 88                         | 145                       | 14                        | ○  |
| DRS5D2B1320A      | 13.2                |                            |                           | 14                        | ○  |
| DRS5D2B1330A      | 13.3                |                            |                           | 14                        | ○  |
| DRS5D2B1340A      | 13.4                |                            |                           | 14                        | ○  |
| DRS5D2B1350A      | 13.5                |                            |                           | 14                        | ○  |
| DRS5D2B1360A      | 13.6                | 91                         |                           | 14                        | ○  |
| DRS5D2B1370A      | 13.7                |                            |                           | 14                        | ○  |
| DRS5D2B1380A      | 13.8                |                            |                           | 14                        | ○  |
| DRS5D2B1390A      | 13.9                |                            |                           | 14                        | ○  |
| DRS5D2B1400A      | 14.0                |                            |                           | 14                        | ○  |
| DRS5D2B1410A      | 14.1                | 94                         | 150                       | 16                        | ○  |
| DRS5D2B1420A      | 14.2                |                            |                           | 16                        | ○  |
| DRS5D2B1430A      | 14.3                |                            |                           | 16                        | ○  |
| DRS5D2B1440A      | 14.4                |                            |                           | 16                        | ○  |
| DRS5D2B1450A      | 14.5                |                            |                           | 16                        | ○  |
| DRS5D2B1460A      | 14.6                | 98                         | 155                       | 16                        | ○  |
| DRS5D2B1470A      | 14.7                |                            |                           | 16                        | ○  |
| DRS5D2B1480A      | 14.8                |                            |                           | 16                        | ○  |
| DRS5D2B1490A      | 14.9                |                            |                           | 16                        | ○  |
| DRS5D2B1500A      | 15.0                |                            |                           | 16                        | ○  |
| DRS5D2B1510A      | 15.1                | 100                        |                           | 16                        | ○  |
| DRS5D2B1520A      | 15.2                |                            |                           | 16                        | ○  |
| DRS5D2B1530A      | 15.3                |                            |                           | 16                        | ○  |
| DRS5D2B1540A      | 15.4                |                            |                           | 16                        | ○  |
| DRS5D2B1550A      | 15.5                |                            |                           | 16                        | ○  |
| DRS5D2B1560A      | 15.6                | 105                        | 160                       | 16                        | ○  |
| DRS5D2B1570A      | 15.7                |                            |                           | 16                        | ○  |
| DRS5D2B1580A      | 15.8                |                            |                           | 16                        | ○  |
| DRS5D2B1590A      | 15.9                |                            |                           | 16                        | ○  |
| DRS5D2B1600A      | 16.0                |                            |                           | 16                        | ○  |

○: 接單生產品    ●: 在庫品    ▲: 訂製品